



TASARRUFU VE
PERFORMANSIYLA
DAİMA SENDEN YANA




A I R F E L D I G I F E L **P R E M I X K O M B İ**

Daima senden yana olan Airfel, Digifel Premix kombisi ile emniyetten, tasarruftan ve verimlilikten yana.
Kombide yepyeni bir deneyime hazır ol.

- Kullanıcı dostu ön panel
- Paslanmaz çelik premix eşanjörü ile üstün performans

DIGIFEL PREMIX KOMBİ



- 23 kW, 26 kW, 30 kW ve 36 kW ısıtma kapasite seçenekleri
- ErP yönetmeliklerine uygun
- Geniş Modülasyon aralığı 1:5'e kadar
- Premix (ön karışım) brülör ile tam yanma teknolojisi
- A enerji sınıfı
- Yoğuşma teknolojisi ile yüksek oranda yakıt tasarrufu
- Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- Doğalgaz ve LPG ile çalışabilme (LPG'de sadece propan ile)
- Frekans kontrollü fan
- Frekans kontrollü PWM pompa
- Cold Burner teknolojisi ile daha yüksek enerji tasarrufu
- NOx sınıfı 6
- Düşük Emisyon değerleri ile çevre dostu
- Arıza teşhis ve emniyet sistemleri
- Yerden ısıtma sistemi ile uyumlu çalışabilme*
- Dış hava sensörü ile entegre çalışabilme (opsiyonel)
- Oda termostatu ile entegre çalışabilme (opsiyonel)
- Daikin fabrikalarında üretilmektedir
- Hijyen sertifikalı yeni hidroblok ile sağlıklı sıcak su

DAİMA TASARRUFTAN YANA

Güvenilir ve emniyetli markanız Airfel'in ErP yönetmeliklerine uygun yeni tam yoğuşmalı kombisi Digifel Premix frekans kontrollü pompası, full alev modülasyonu ile verim ve tasarruf sağlarken, Nox sınıfı 6 ile de çevreye, doğaya duyarlı ve saygılıdır.

Airfel Digifel Premix hermetik tam yoğuşmalı kombi paslanmaz çelik eşanjörü ile dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Enerji tasarrufu sağlarken konforunuz sürekli en üst seviyede kalır. %20 ile %100 arasında geniş modülasyon aralığına sahiptir.

Enerji tasarrufu ustası Airfel Digifel Premix tam yoğuşmalı kombi kolay kullanımı ile tüketici dostudur.

Üstün özellikli Airfel Digifel Premix kombi C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B33 baca bağlantılarının tamamına uygundur.

Enerji performansı ve tasarrufta bir adım daha ileri giden Airfel premix tam yoğuşmalı kombide kullanma suyu performansını da yeni paslanmaz eşanjör ile ileriye götürülmüştür.

Karbon ayak izi önemli ölçüde düşürülmüştür.

Konfor, kalite, güvenlik ve tasarruf uzmanı Airfel Digifel Premix tam yoğuşmalı kombinin paslanmaz çelik eşanjöründe Cold Burner teknolojisi ile enerji performansı daha da geliştirilmiştir.



AIRFEL SCALA ONLINE TERMOSTAT (Opsiyonel)

Airfel aynı zamanda cebinizi de düşünüyor. On-off çalışma modu ile tüm Airfel kombilerle uyumlu **Airfel Scala Online Termostat** sayesinde kombinizi cep telefonunuzdan istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.

- On-off çalışma modu ile tüm Airfel kombilerle uyumlu
- Akıllı Online Sistem sayesinde kombinizi cep telefonunuzdan istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.
- Akıllı Modlar ile enerji tasarrufu artık çok daha kolay.
- Haftalık Program ile haftanın tüm günleri ayrı ayrı programlanabilir.
- Ev, uyku ve dışarı modları haftalık programla otomatik programlanabilir.
- Enerji tüketimi ve tasarruf oranı görülebilir.
- Otomatik mod kullanımında konum algılama teknolojisi ile evden ayrıldığında kombiyi otomatik kapatma özelliğine sahiptir.
- Mevcut ayarlar değiştirilmeden sadece istenen bir süre için turbo veya havalandırma modları çalıştırılabilir.
- Hava durumu bilgileri ve oda nem seviyesi uygulama üzerinden takip edilebilir.
- Ailenin tüm üyeleri ile birlikte kullanılabilir (10 kişiye kadar uygulama kullanım desteği)
- Pil ile çalışma (3 x AA Alkalin pil)



Kablosuz Airfel Scala Online Termostat



AIRFEL KABLOLU ON OFF / KABLOSUZ ON OFF TERMOSTAT (Opsiyonel)

Geniş LCD ekranlı, haftalık/günlük programlamaya imkan veren **Kablolu ve Kablosuz Airfel ON/OFF Otomatik Kontrol cihazları** ile tasarruf ve konfor ile daima senden yana!

- 4 farklı mod ile çalışabilme
Haftalık Mod - Konfor Modu - Ekonomi Modu - Manuel Mod
- Geniş kapsama alanı
- Oda ünitesi ile kombi ünitesi arasında çift yönlü haberleşme
- Kablosuz modellerde özel sehpa ile masaüstü kullanım



Kablosuz Otomatik Kontrol Cihazı



Kablolu Otomatik Kontrol Cihazı



TEKNİK ÖZELLİKLER

ISITMA	SEMBOL	BİRİM	Airfel Digifel Premix 23 kW A2CPX023DATR	Airfel Digifel Premix 26 kW A2CPX026DATR	Airfel Digifel Premix 30 kW A2CPX030DATR	Airfel Digifel Premix 36 kW A2CPX036DATR
Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı			A / ****			
Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi	ηs	%	92	93		94
Nominal Isı Çıkışı	Prated	kW	21,1	23,7	27,2	33,3
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 80-60 °C	P4	kW	21,1	23,7	27,9	33,3
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 80-60 °C		kW	5,1	5,2	6,3	7,2
Merkezi Isıtma Maks. Isı Gücü 50-30 °C	Pn	kW	23	26,1	29,8	36,7
Merkezi Isıtma Min. Isı Gücü 50-30 °C	Pn	kW	5,7	5,8	6,8	8,1
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü	Pl	kW	4,4	4,9	9,2	11,2
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60 °C	η4	%	85,8	86,3	87,7	87,8
%30 Kısmi Yükte Verimlilik	ηl	%	97,7	98,3	98,3	98,9
Genleşme Tankı Hacmi		lt	7		8	10
Maks.-Min. Çalışma Basıncı		Bar	3-0,6			

SICAK SU

Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı			A			
Sıcak Su Yük Profili			XL			
Sıcak Su Verimliliği	ηwh	%	86,7		87	89
Kullanım suyu debisi (ΔT=30°C)		lt/dk	11	12	14	16
İşletme Basıncı Maks.-Min.		Bar	10-1			

DiĞER ÖZELLİKLER

Yıllık Elektrik Tüketimi	YET	kWh	48,29		46	44
Yıllık Yakıt Tüketimi	YYT	Gj	16,9		17	
Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite)	LWA	dBA	53	56	54	52
NOx Sınıfı			6			
Baca Tipi			B23-B23P-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83			
Maks. Baca Mesafesi		m	Yatay C13(X):15 Dikey C33(X):15			
Baca Çıkış Çapı		mm	Ø 100/60			
Elektrik Beslemesi		V ACHz	~230/50			
IP sınıfı			IPX4D			
Cihaz ağırlığı		kg	29	30	33	37
Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)		mm	733x403x345	733x403x345	733x403x413	733x403x447

* Kombilerimiz oksijen bariyeri olmayan yerden ısıtma tesisatlarında kullanılmak istenildiğinde yetkili servislerimizden bilgi alınması gerekmektedir.

* Airfel, ürün model, özellik veya tasarımında ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.



Satış Noktası: