



A++

Vibe



5 Yıl Garanti

AIRFEL VIBE INVERTER KLİMA

Daima senden yana olan Airfel, yeni inverter kliması Airfel Vibe ile şıklıktan, kolaylıktan, teknolojiden, tasarruftan ve verimlilikten yana. **Klimada yeni bir deneyime hazır ol.**

- R32 soğutucu akışkan
- A++ enerji sınıfı
- Daha iyi hava dağılımı sağlayan 3 boyutlu üfleme
- Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol sağlayan standart Online Controller



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilemez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır.

Airfel Vibe Inverter Klima

Vibe

- R32 soğutucu akışkan
- A++ enerji sınıfı
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
- Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol sağlayan standart Online Controller
- Daha iyi hava dağılımı sağlayan 3 boyutlu üfleme
- Dış ortam sıcaklığı -15°C ile 30°C arasında ısıtma, -10°C ile 50°C arasında ise soğutma yapabilen geniş çalışma sıcaklık aralığı
- Akıllı temizlik döngüsü sayesinde iç ünitelerde hijyen sağlayan kendi kendini temizleme
- Tüm kapasitelerde pakete dahil standart montaj kiti
- 5 yıl Daikin Türkiye yetkili servis garantisi

DAİMA KONFORDAN YANA



Turbo
Modu

TURBO FONKSİYONU

Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisi sayesinde **Airfel Vibe klima**, istenilen sıcaklığa çok daha kısa sürede ulaşır. Bu akıllı kombinasyon, hem hızlı ısıtma hem de hızlı soğutma sağlayarak konforu maksimuma çıkarır.



Geniş
Çalışma
Sıcaklık
Aralığı

GENİŞ OPERASYON SICAKLIĞI

Airfel Vibe klima, geniş operasyon sıcaklığı aralığı sayesinde, zorlu hava koşullarında bile kesintisiz performans sunar. **-10°C ile 50°C arasında soğutma, -15°C ile 30°C arasında ısıtma** yapabilen bu sistem, her mevsimde konfor sağlar.


3 BOYUTLU HAVA ÜFLEME

3 boyutlu üfleme teknolojisiyle hava, hem yatay hem dikey yönlerde eşit ve dengeli şekilde dağılır. Bu sayede odanın her noktasında homojen sıcaklık ve ideal konfor düzeyi sağlar.

3D

3 Boyutlu
Hava Üfleme





ONLINE CONTROLLER


Klimanızda standart olarak sunulan Online Controller özelliği sayesinde, cihazınızı akıllı telefon veya tablet üzerinden her yerden kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu özellik konforunuzu artırırken zamandan da tasarruf sağlar.

Daikin Türkiye, Airfel Vibe LTXQ50C/LRXQ50C ve LTXQ71C/LRXQ71C modelleri ile birlikte kullanılan wi-fi uygulamasındaki kişisel verileri işlemez, bu verileri reklam, tanıtım vb. amaçları ile kullanmaz ve uygulama ile ilgili yazılım geliştirmelerinden sorumlu değildir.

AKILLI TEMİZLEME

55°C'ye kadar ısıtılan iç ünite evaporatörü, tozları etkili şekilde temizler ve nem oluşumunu önler. Bu sayede daha hijyenik bir ortam sağlanır.

Donma, çözülme ve kurutma adımlarını içeren bu akıllı temizlik döngüsü ile cihazınız hem hijyenik kalır hem de ilk günkü performansını uzun süre korur. Yaşam alanınızda ise sürekli ferah bir hava sağlar.



5 YIL GARANTİ*



5 Yıl
Garanti

Klimalarımız, 5 yıl garanti süresiyle uzun ömürlü kullanım ve güvenli bir deneyim sunar. Bu süre, sektör standartlarının üzerindedir ve ürün kalitemize duyduğumuz güveni yansıtır. Genişletilmiş garanti süresi sayesinde kullanıcılarımız, olası teknik sorunlara karşı ekstra korumayla konforu uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla yaşar.

*5 yıl garanti süresi 31 Mart 2026 tarihine kadar Daikin yetkili servisleri tarafından montajı yapılmış Airfel Vibe klimalarda geçerlidir. Detaylar airfel.com.tr'de...



5 Yıl Garanti



LTXQ25A/LRXQ25A
LTXQ35A/LRXQ35A



LTXQ50C/LRXQ50C
LTXQ71C/LRXQ71C



Düşük
Sıcaklıkta
Çalışma



Online
Controller

3D

3 Boyutlu
Hava Üfleme



Otomatik
Tekrar
Başlama



Geniş
Çalışma
Sıcaklık
Aralığı



Turbo
Modu



Uyku
Modu



24 Saat
Zamanlayıcı



Otomatik
Dikey & Yatay
Üfleme



Üfleme
Kanatları
Hafızası



Arıza
Tanımlama

			LTXQ25A/LRXQ25A	LTXQ35A/LRXQ35A	LTXQ50C/LRXQ50C	LTXQ71C /LRXQ71C	
Güç Girişi		Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz				
Soğutma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	9.000 (3.580-10.570)	12.000 (3.900-13.130)	17.530 (4.260-20.160)	24.020 (5.110-26.610)	
Soğutmada Çekilen Güç	Nom.(Min-Maks)	W	850 (150-1.120)	1.110 (160-1.400)	1.560 (330-2.350)	2.160 (390-2.800)	
Isıtma Kapasitesi	Nom.(Min-Maks)	BTU/h	10.000 (3.920-11.940)	13.000 (4.260-15.350)	17.700 (4.260-20.710)	24.560 (5.110-26.950)	
Isıtmada Çekilen Güç	Nom.(Min-Maks)	W	810 (160-1.050)	1.020 (165-1.310)	1.370 (340-2.550)	2.110 (390-3.000)	
Sezonsal Soğutma	Ptsarım	kW	2,80	3,50	5,10	7,00	
	SEER	W/W	6,60	6,50			
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++				
Sezonsal Isıtma	Ptsarım	kW	2,30	2,60	3,90	4,90	
	SCOP	W/W	4,00				
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+				
Kompresör Tipi			Rotary				
İç Ünite Hava Debisi (Düşük/Orta/Yüksek)		m³/h	280/380/470	410/530/650	540/630/760	670/790/950	
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Düşük/Orta/Yüksek)		dB(A)	28,3/30,9/35,3	30,8/36,9/42,4	31/37/43	36/41/46	
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	800x210x308	800x210x308	910x206x 294	1.010x220x315	
	Ağırlık (Net)	kg	8,8	8,8	9,5	12	
Dış Ünite Hava Debisi		m³/h	2.350	2.520	2.600	3.000	
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	47,7	49,2	55	57	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	61,1	62,6	65	67	
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	730x280x520		853x349x602	920x380x699	
	Ağırlık (Net)	kg	23	24,5	30	38	
Soğutucu Akışkan	Tip		R32				
	GWP		675				
	Şarj Miktarı	kg	0,45	0,50	0,96	1,14	
Boru Bağlantıları	Sıvı /Gaz Boru Çapları	mm (inch)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")				6,35(1/4") / 12,7(1/2")
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	20			25	
	Maksimum Kot Farkı	m	10			10	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma /Isıtma)	°C	14~31 / 14~31			17~32 / 0~30	
	Dış Ünite (Soğutma/ Isıtma)	°C	-10~50 / -15~30			-15~53 / -20~30	

İşbu LTXQ50C/LRXQ50C - LTXQ71C/LRXQ71C modeli ile birlikte sunulan uzaktan erişim modülünün (online controller) kullanımı opsiyonel olup, cihazın uzaktan erişim modülünün kullanımı için tavsiye edilen mobil uygulama Daikin İstima ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ("Daikin")'a ait değildir. 3. Taraf mobil uygulama geliştiricisi tarafından yönetilmekte olan, Daikin'a ait olmayan işbu mobil uygulama, site veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde Daikin'in hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. Daikin'a ait olmayan mobil uygulama, site veya hizmetlerden kaynaklı yasal her türlü sorumluluk mobil uygulama geliştiricisine aittir ve Daikin hiçbir şekilde mobil uygulamadan kaynaklı olarak sorumlu tutulamaz.

Mobil uygulama Müşterinin insiyatifi ile kayıt oluşturularak kullanılabilir. Müşteri mobil uygulamaya kayıt oluşturduğunda, eriştiğinde veya başka bir uygulama ve/veya web sitesine bağlantı verdiğinde, ilgili veriler 3. Taraf mobil uygulama geliştiricisi tarafından işlenmekte olup, söz konusu uygulama/web sitesi tarafından tutulan bilgi veya verilerle uygulanan politikaları öğrenmek için söz konusu diğer uygulama/web sitesi tarafından yayınlanan gizlilik ve veri koruma beyanlarını veya sözleşmelerini okuması tavsiye edilir.